



Net 1 pt (16 fl oz / 473 mL)

PRIMEROS ALIYILIOS

Si entra en contacto con los oios:

- Mantenga los ojos abjertos y eniuaque con aqua lentamente, con cuidado. durante 15 a 20 minutos
- Si hay lentes de contacto retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
- I lame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMRIENTE

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenaies pluviales. zanias de drenaie, cunetas ni aquas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe Iluvia en las siguientes 24 horas asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada avudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaie.

STOP, Read entire label before use PEEL HERE ALTO Les toda la ctiqueta antes de usar ARDA AOU BtWorm & Caterpillar

Garden Safe® Brand Bt Worm & Caterpillar Killer is an easy-to-mix liquid concentrate that kills worms and caterpillar stage insects but has no effect on birds, earthworms or beneficial insects such as honeybees and ladybugs when used as directed.



Worms and caterpillars eat treated foliage then immediately stop feeding and damaging treated plants



day of harvest

The Garden Safe® Promise • Satisfaction guaranteed or your money back! If you apply Garden Safe® Brand Bt Worm & Caterpillar Killer as directed and you are not completely satisfied send proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-800-257-3379 or visit our website at www.gardensafe.com

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente.

comprador asume responsabilidad para seguridad v uso que no estén de acuerdo con las instrucciones. ¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-257-3379.

Distributed by Schultz Company PO Box 4406 Bridgeton, MO 63044-0406 EPA Rea. No. 9688-294-39609 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U). 79533-WI-1(BT), 58996-MO-1(AE) 11623-GA-1(CK), 11623-GA-3 (CN) Circled letter is first letter of lot number 17-14445 © 2012

PROOF OF PURCHASE

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USING.

Directions for Use

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For outdoor use around the home and garden only.

Apply Garden Safe® Brand Bt Worm & Caterpillar Killer when worms or caterpillars are first noticed, then repeat at five- to seven-day intervals while they are active. Apply more frequently to control heavy infestations. Apply thoroughly to top and bottom of foliage. Repeat after heavy rains.

This product must be eaten by worms or caterpillars to be effective. After ingesting the insecticide, they immediately stop feeding, though they may appear to be otherwise unaffected for several days. Best results are obtained when worms are small; they must be actively feeding on treated, exposed foliage. You may apply this product up to the day of harvest.

HOW TO APPLY

Shake well before use. Partially fill sprayer with water before adding the required amount of product. After product has been added to the sprayer, mix thoroughly before adding remaining water. Spray top and bottom leaf surfaces thoroughly. Shake sprayer often while spraying to keep spray solution thoroughly mixed. Use all of the spray mixture within 24 hours of mixing.

Fruits and Vegetables: Mix 1.5 fl oz per 3 gal water (1 Tbsp per gallon) for a hand sprayer and apply to all plant foliage to cover an area of 1,000 sq ft. Apply at first sign of infestation and repeat at weekly intervals when needed to maintain control of: Cabbage looper on broccoli, cabbage, cauliflower, celery, collards, kale,

lettuce, melons, mustard greens, tomatoes and turnip greens. Also kills **imported cabbage worm** on broccoli, cabbage, cauliflower, collards, kale, mustard greens and turnip greens as well as **tomato hornworm** on tomatoes.

Shade Trees and Ornamentals: Mix 2 fl oz per 3 gal of water (4 tsp per gallon) for a hose-end sprayer or proportional amounts for a hose-end sprayer following manufacturer's directions. Apply at first sign of infestation and repeat at weekly intervals when needed to maintain control. Apply to thoroughly cover all foliage surfaces of shade trees and ornamentals for control of the following leaf-eating worms: Bagworm, fall cankerworm, tent caterpillar, fall webworm, spring cankerworm, gypsy moth** and elm spanworm.

**Apply when buds swell but before leaves are fully open. If eggs hatch over a long period of time or if reinfestation occurs, spray about 14 days after first application.

Storage and Disposal

Pesticide Storage: Store in a cool place. Activity may be impaired by storage at temperatures above 90°F.

Pesticide Disposal and Container Handling:

If empty: Nonrefillable container. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Precautionary Statements

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Avoid breathing vapors or spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling.

FIRST AID

If in Eyes:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or when going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

El insecticida Bt contra gusanos y orugas de Garden Safe® es un concentrado líquido fácil de mezclar que mata los gusanos y los insectos en etapa de oruga, pero no afecta a las aves, las lombrices de tierra ni a los insectos beneficiosos, como las abejas y mariquitas, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.

- Los gusanos y orugas comen el follaje tratado e inmediatamente dejan de alimentarse y de dañar las plantas tratadas
- Este producto puede usarse en plantas comestibles hasta el día de la cosecha

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

Modo de Empleo

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Sólo para usar al aire libre alrededor de la casa y el jardín.

Aplique el insecticida Bt contra gusanos y orugas de Garden Safe tan pronto observe gusanos u orugas, luego repita a intervalos de cinco a siete días mientras estén activos. Aplique con más frecuencia para controlar las infestaciones severas. Aplique completamente a la parte superior e inferior del follaje. Repita después de fuertes lluvias.

Para que el producto sea eficaz, los gusanos y orugas tienen que comerlo. Después de ingerir el insecticida, inmediatamente dejan de alimentarse, aunque por varios días pueden verse como si no se hubieran afectado. Se obtienen mejores resultados cuando los qusanos son pequeños; tienen que alimentarse

activamente del follaje tratado y expuesto. Puede aplicar este producto hasta el mismo día de la cosecha.

CÓMO APLICAR

Agite bien antes de usar. Llene el rociador parcialmente con agua antes de añadir la cantidad necesaria del producto. Después de añadir el producto al rociador, mezcle bien antes de añadir el resto del agua. Rocíe completamente la superficie superior e inferior de las hojas. Agite frecuentemente el rociador mientras rocía para mantener la solución bien mezclada. Use toda la mezcla dentro de las 24 horas de haberla preparado.

Frutas y hortalizas: Mezcle 1.5 onz. líq. por 3 galones de agua (1 cda. sopera por galón) para un rociador manual y aplique a todo el follaje de la planta para cubrir un área de 1,000 pies cuadrados. Aplique a la primera señal de infestación y repita a intervalos semanales cuando sea necesario para mantener el control de: Falso medidor de la col en brócoli, col, coliflor, apio, berza, col rizada, lechuga, melones, hojas de mostaza, tomates y hojas de nabos. También mata los gusanos importados de la col en brócoli, col, coliflor, berza, col rizada, hojas de mostaza y hojas de nabos, así como el gusano cornudo del tomate en tomates.

Árboles para sombra y ornamentales: Mezcle 2 onz. líq. por 3 galones de agua (4 cdtas. por galón) para rociador manual o las cantidades proporcionales para aplicador tipo manguera y siga las instrucciones del fabricante. Aplique a la primera señal de infestación y repita a intervalos semanales cuando sea necesario para mantener el control. Aplique para cubrir completamente todas las superficies de follaje de los árboles para sombra y ornamentales para controlar los

siguientes gusanos comedores de hojas: Gusano del saco, oruga agrimensora, gusano tendero, oruga tejedora del otoño, oruga ulcerosa de la primavera, polilla gitana** y spanworm del olmo.

**Aplique cuando se vean los brotes hinchados, pero antes de que las hojas abran por completo. Si los huevos incuban por un largo período de tiempo o vuelve a infestarse, rocíe alrededor de 14 días después de la primera aplicación.

Almacenamiento y Eliminación

Almacenamiento del pesticida: Guarde en un lugar fresco. Se puede afectar la actividad si se almacena a temperaturas superiores a los 90°F.

Eliminación del pesticida y manipulación del envase:

Si está vacío: Envase no rellenable. No vuelva a usar este envase. Tírelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

Declaraciones Preventivas

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Evite respirar los vapores o rocío de la niebla. Después de manipularlo, lávese muy bien con aqua y jabón.

Precautionary Statements

Hazards to Humans and Domostic Animals

CAUTION. Causes moderate eye imitation. Avoid contact with eyes or clothing. Avoid breathing vapors or spray mist. Wash thoroughly with span and water after handling.

FIRST AID

If in Evoc

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue finsing eye.
- Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
 Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or when going for treatment.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-257-3379 or visit our website at www.gardensafe.com

Declaraciones Preventivas

Riesnos nara los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Evite respirar los vapores o rocio de la niebla. Después de manipularlo, lávese muy bien con aqua y jabón.

PRIMEROS ALIXILIOS

Si entra en contacto con los oios:

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos
- Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos. Juego continúe enjuggando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-257-3379.

Distributed by Schultz Company

PO Box 4406. Bridgeton, MO 63044-0406

EPA Reg. No. 9688-294-39609

EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (1), 79533-WI-1 (BT), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CN)

Circled letter is first letter of lot number

17-14445 © 2012